

Legenda das indicações

CH Chuveiro - 25mm x 1/2"

LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

MIC Micrório s/afixo, c/válvula descarga, com Te de 90° - 25 mm - 1/2"

MIC Micrório s/afixo, c/Registro de pressão, com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RP Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"

RG Registro de gaveta c/canopia cromada c/PVC soldável - 3/4"

VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"


Legenda

▶ Registro de Pressão com PVC soldável

▶ Registro de gaveta c/canopia cromada c/PVC soldável

Lista de Materiais	
Aparelho	
Chuveiro 25mm x 1/2"	9 pç
Micrório de Descarga Descontínua 1/2"	4 pç
Torneira de Pia de Cozinha 25 mm - 1/2"	1 pç
Torneira de lavatório 25 mm - 1/2"	13 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada 1/2"	13 pç
Metais	
Registro de gaveta c/ canopia cromada 3/4"	9 pç
Registro de pressão c/ canopia cromada 3/4"	13 pç
Metais Pressmatic	
Pressmatic micrório cromado 1/2"	1 pç
PVC Acessórios	
Engate flexível cobre cromado com canopia 1/2 - 30cm	13 pç
Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	13 pç
PVC misto soldável	
Joelho de redução soldável c/ rosca 25 mm - 1/2"	13 pç
Linha soldável c/ rosca 25 mm - 3/4"	13 pç
PVC rígido soldável	
Adapt sold curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	31 pç
Bucha de redução sold. curta 32 mm - 25 mm	1 pç
Bucha de redução sold. longa 50 mm - 25 mm	4 pç
50 mm - 32 mm	4 pç
Curva 90 soldável 25 mm	1 pç
32 mm	1 pç
Joelho 90° soldável 25 mm	22 pç
50 mm	3 pç
Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm	3 pç
Tubos	
20 mm	0.58 m
25 mm	67.16 m
32 mm	1.01 m
50 mm	70.43 m
Tê 90 soldável	
25 mm	32 pç
50 mm	5 pç
PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	26 pç
Tê red. 90 sold c/ bucha latão B central 25 mm - 1/2"	1 pç

PLANTA BAIXA TÉRREO
ESCALA 1:170



DETALHE CONSTRUTIVO ABRIGO DO CAVALETE
ESCALA 1:25

Revisão	Data	Discriminação
00	08 de março de 2019	Emissão de Projeto Hidrossanitário
PROJETO HIDROSSANITÁRIO		
Endereço	Projeto	
Rua de Acesso ao Ginásio de Esporte Penha - Paulo Lopes - Santa Catarina		
Proprietário	Resp. Técnico	
Prefeitura Municipal de Paulo Lopes Secretaria de Esportes	Vitor Mateus Macuglia CREA/SC: 152568-6	
Conteúdo		
INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA - Planta Baixa Térreo com Quantitativo de Materiais		
Equipe Técnica		Francha
Vitor M. Macuglia Engenheiro Civil - CREA/SC e-mail: vm_macuglia@hotmail.com fone: (48) 39423192		07/12
Arquivo	Escala	ART
Ginásio_PL_2019_01	Indicada	6942303-6

