




PISO TÁTIL / ACESSO À PROPRIEDADES PARTICULARES



- OBS.:**
- 3,00m PARA ACESSO DE VEÍCULOS EM ENTRADAS PARTICULARES (CAMADA DE BRITA = 4,00cm E MALHA QUADRADA COM FERRO DE 5mm CA-60 COM ESPAÇAMENTO 15X15cm
 - TOTAL DE PISO POR ENTRADA DE VEÍCULO = 0,18m²
- OBS.:**
- 1 - JUNTA TRANSVERSAL A CADA 2,00m COM RIPA DE MADEIRA OU ISOPOR NA ESPESSURA 1cm
 - 2 - NOS PASSEIOS COM PASSAGEM PARA VEÍCULOS UTILIZAR UMA MALHA QUADRADA COM FERRO DE 5mm CA-60 E ESPAÇAMENTO DE 15X15cm



- OBS.:** - DIMENSÕES DOS PISOS TÁTEIS EM MILÍMETROS
- ALTURA DO RELEVO ENTRE 4 E 5
 - ESPESSURA DO PISO 2,5

VISTA SUPERIOR PISO TÁTIL / ACESSO À PROPRIEDADES PARTICULARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
 Revitalização das Ruas Benevenuto Guilherme Januário
 Manoel Elizandro da Silva e Vidal da Rosa - Bairro Penha

DETALHE ACESSIBILIDADE	LOCAL
	Penha - Paulo Lopes / SC
FOLHA	SISTEMA DE COORDENADAS
01 de 01	UTM/ FUSO 22 /MC -51
DATA:	DATUM
13/09/2019	SIRGAS 2000
PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES	AMANDA ALEXANDRE SVALDI ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 124.549 - 1