




MEASURES

PISO TÁTIL / ACESSO À PROPRIEDADES PARTICULARES



OBS.: - DIMENSÕES DOS PISOS TÁTEIS EM MILÍMETROS
 - ALTURA DO RELEVO ENTRE 4 E 5
 - ESPESSURA DO PISO 2,5

DETALHE RAMPA DE ACESSO



DETALHE MUDANÇA DE DIREÇÃO




TOTAL DE PISO POR ESQUINA = 0,27m²

OBS.:

- 3,00m PARA ACESSO DE VEÍCULOS EM ENTRADAS PARTICULARES (CAMADA DE BRITA = 4,00cm E MALHA QUADRADA COM FERRO DE 5mm CA-60 COM ESPAÇAMENTO 15X15cm
 - TOTAL DE PISO POR ENTRADA DE VEÍCULO = 0,18m²


OBS.:

1 - JUNTA TRANSVERSAL A CADA 2,00m COM RIPA DE MADEIRA OU ISOPOR NA ESPESSURA 1cm
 2 - NOS PASSEIOS COM PASSAGEM PARA VEÍCULOS UTILIZAR UMA MALHA QUADRADA COM FERRO DE 5mm CA-60 E ESPAÇAMENTO DE 15X15cm



VISTA SUPERIOR

PISO TÁTIL / ACESSO À PROPRIEDADES PARTICULARES



DETALHE MEIO FIO DE CONCRETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
 Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos

Resp. Técnico:	Proprietário:	DETALHES ACESSIBILIDADE	
		Rua Acácio Antônio Soares	
		Estacas 166+0,00m à 176+0,00m	
AMANDA ALEXANDRE SVALDI CREA/SC 124.549-1	MUNICÍPIO DE PAULO LOPES NADIR CARLOS RODRIGUES	Versão 03 Abril / 2020	Folha 01/01